

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н16050

Срок действия с 30.11.2023

по 29.11.2026

№ 0035882

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Запорно-пломбировочное устройство "ОХРА 350" ТУ3185-003-29492047-2009. Серийный выпуск.

КОД ОК
25.72.12.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 59164-2020, ГОСТ Р 59164-2020 п.6.3, Конструкция ЗПУ и наносимая на ЗПУ информация исключает возможность изготовления дубликата устройства вне заводских условий (ГОСТ Р 59164-2020 п.п.6.3.1), Стойкость защитных свойств ЗПУ соответствует классу Н1 (ГОСТ Р 59164-2020 п.п.6.3.2, табл.3), Устойчивость изделия к размыканию без разрушения составляющих его элементов свыше 60 минут (ГОСТ Р 59164-2020 п.6.3.3)

КОД ТН ВЭД
8301409000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СотекКомЦентр». ОГРН: 1137746752868. Адрес: 215201, РОССИЯ, г. Москва, улица Котляковская, дом 3, строение 13, этаж 4, комната 1, телефон: (495) 252-72-66, адрес электронной почты: sotek@sotek.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СотекКомЦентр». ОГРН: 1137746752868. Адрес: 215201, РОССИЯ, г. Москва, улица Котляковская, дом 3, строение 13, этаж 4, комната 1, телефон: (495) 252-72-66, адрес электронной почты: sotek@sotek.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Заключение №01/23 от 13.04.23 г. Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) Федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский центр "Охрана"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись



А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Генеральный директор

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

